

DECO LED A60 EVO



* Una linea di lampade a goccia per la sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza, ad alogeni ed anche fluorescenti compatte.

* Scelta di colore della luce per integrarsi al meglio nelle esigenze dell'ambiente di impiego.

* Ottima emissione luminosa.

Caratteristiche Articolo

Codice Articolo	DA6015N
Tensione di lampada	220-240 V
Potenza nominale	15 W
Attacco	E27
Flusso nominale	1552 LUMEN
Flusso specifico	0 LUMEN
Tonalità della luce	Luce naturale
Temperatura di colore	4000 K
Apertura Fascio	220°
Diametro	60 mm
Lunghezza	118 mm
Peso	53 g


Prestazioni

Fotometria	F143
Ra	>80
Durata di vita	15000 h
Classe energetica	A+
kWh/1000h	15
Equivalenza con incandescenza	102 W

Caratteristiche tecniche

Impiegabile con variatore di intensità luminosa	NO
Impiego in apparecchi aperti	SI
Numero di cicli ON-OFF	100000
Fattore di potenza	0,5
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea
Tempo di innesco	<0,2s
LLMMF - Mantenimento del flusso luminoso a fine vita	70
T(°C) ambiente di utilizzo	-25°C / +35°C
Norme e Direttive di riferimento	2011/65/UE * RoHS 2012/19/UE * RAEE 2014/30/UE * Compatibilità Elettromagnetica 2014/35/UE * Bassa Tensione EN 61547 * anno 2010 EN 55015 * anno 2014 EN 61000-3-2 * anno 2007 (+A1/+A2:2011) EN 61000-3-3 * anno 2014 EN 62471 * anno 2010 IEC/TR 62471-2 EN 62031 * anno 2009 (+A1:2013) EN 62560 * anno 2013 EN 60968 * anno 2013 2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 * Regulation for Energy Labelling 2009/125/CE * Progettazione Eco Compatibile 1194/2012 * Progettazione Eco Compatibile

Spettrocolorimetria e Fotometria



File per i calcoli illuminotecnici Eulumdat disponibili sul sito

Informazioni Spedizione

Dimensioni confezione singola L x H x L (mm)	60 x 60 x 125
Barcode Articolo	8011905850050
Imballo	10 pz
Barcode Master	8011905850067